

# TRAFIC Komfort Blue dCi 130 | KÖGL

**FLEXMO** KÖGL



## RENAULT TRAFIC

Farbe:	Arktis-Weiß
Leistung:	96 kW (130 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO 6D-Full
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.070 kg

## SERVICE-EINRICHTUNG von FLEXMO - KÖGL Fahrzeugeinrichtungen

Fahrzeuglänge:	5.480 mm
Fahrzeugbreite:	1.956 mm
Fahrzeughöhe:	1.967 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.064 kg
Nutzlast:	ca. 1.006 kg

# TRAFIC Komfort Blue dCi 130 | KÖGL

## Fahrzeug:

- Lackierung: Arktis-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kompo"

## Serienausstattung Fahrzeug:

- 6-Gang-Schaltgetriebe
- ABS mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent
- Aktiver Notbremsassistent
- Analoges Tachoinstrument mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- Außenspiegel elektrisch einstell-und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Connected Services
- eCall-Notrufsystem
- Einparkhilfe hinten
- ESP mit Beladungserkennung und ASR
- Fahrersitz "Komfort" 3-fach einstellbar, mit verstärktem Seitenhalt
- Lendenwirbelst. + Armlehne
- Fensterheber vorne, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite
- Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
- Hecktüren 180 Grad ohne Fenster
- Keycard Handsfree
- Klimaanlage manuell vorne
- Kältemittel
- LED-Scheinwerfer
- Lichtsensor
- Mobilitäts-Set
- Multimediasystem EASY LINK
- Müdigkeitswarner
- Ohne Heckscheibenheizung
- Ohne Kleiderhaken
- Ohne Laderaumseitenverkleidung halbhoch
- Ohne Verriegelung für die Fahrt mit geöffneter Hecktür
- Reifendruckkontrolle
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Seitenwände verblecht
- Spurhaltewarner
- Stahlfelgen 16 Zoll
- Stoßfänger und Außenspiegel nicht in Wagenfarbe lackiert
- Tagfahrlicht für LED-Scheinwerfer
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Trennwand geschlossen ohne Fenster
- Verkehrszeichenerkennung
- Wärmeschutzverglasung

# TRAFIC Komfort Blue dCi 130 | KÖGL

- Zentralverriegelung

## Sonderausstattung Fahrzeug:

- Dritter Fahrzeugschlüssel
- Ganzjahresreifen
- Klare-Sicht-Paket
- LED-Beleuchtung im Fahrgastraum
- Mobiles Büro-Paket 1
- Multimediasystem EASY LINK inkl. Navigation
- Reserverad

## IHR NEUER RENAULT TRAFIC MIT FLEXMO™ - FAHRZEUGEINRICHTUNG FÜR SANITÄR | HEIZUNG | KLIMA

Mit dem neuen RENAULT TRAFIC haben Sie eine gute Wahl getroffen und mit einer FLEXMO™ - Fahrzeuginrichtung ist Ihr neues Fahrzeug bestens für den ersten Einsatz vorbereitet.

**Fahrerseite links** Breite: 1.200 mm | Höhe mit Tiefe 455 mm: 800 mm | Höhe mit Tiefe 355 mm: 1.150 mm

975 - 1150 mm: Freiraum

950-975 mm: Fachboden gerade 355 mm tief | Option: Sichtlagerkästen | Innen: 1x Verstärkung

800-950 mm: Freiraum

700-800 mm: Ablagewanne 455 mm tief | Innen: 1x Anti-Rutschmatte

450-700 mm: Zwischenrahmen 455 mm tief

Unterteilung:

- Links: Breite 600 mm  
600-700 mm: Schubfach | Option: Höhe 100 mm | Innen: 1x Anti-Rutschmatte | Innen: 1x 3 Trennbleche längs  
450-600 mm: Schubfach | Option: Höhe 150 mm | Innen: 1x Anti-Rutschmatte | Innen: 1x 3 Trennbleche längs  
0-450 mm: Freiraum
- Rechts: Breite 600 mm  
600-700 mm: Schubfach | Option: Höhe 100 mm | Innen: 1x Anti-Rutschmatte | Innen: 1x 3 Trennbleche längs  
450-600 mm: Schubfach | Option: Höhe 150 mm | Innen: 1x Anti-Rutschmatte | Innen: 1x 3 Trennbleche längs  
0-450 mm: Freiraum

375-450 mm: Querträger doppelt 455 mm tief | Option: Mit Zurrchiene

50-375 mm: Freiraum

0-50 mm: Frontklappe 455 mm tief

# TRAFIC Komfort Blue dCi 130 | KÖGL

**Fahrerseite rechts** Breite: 1.200 mm | Höhe mit Tiefe 455 mm: 800 mm | Höhe mit Tiefe 355 mm: 1.150 mm

975-1150 mm: Freiraum

875-975 mm: Ablagewanne 355 mm tief | Innen: 1x Anti-Rutschmatte

675-875 mm: Freiraum

575-675 mm: Ablagewanne 455 mm tief | Innen: 1x Anti-Rutschmatte

500-575 mm: Querträger einzeln 455 mm tief

0-500 mm: Kofferfach | Innen: 2x Fitting | Innen: 1x Leitergummi

## **Zubehör:**

3x Zurrschiene mit Flansch

Langutwanne | Innen: 1x Anti-Rutschmatte

## **Bodenplatte:**

FLEXMO-Holzboden 12 mm | beschichtet mit FLEXMO-Design Dekor rutschhemmend

## **Wandverkleidung:**

FLEXMO-Wandverkleidung 4,2 mm starke Hohlkammerplatten